






MINIMA

BOIS-ALUMINIUM








68m


68m



68m



68m





MATÉRIAUX:

Bois :

Nous utilisons des bois lamellé-collé certifié FSC ou PEFC

- PIN
- CHÊNE
- RED GRANDIS
- MÉLÈZE

Tous nos éléments en bois sont traités contre les insectes, les champignons et l'humidité, puis teintés ou peints selon votre choix avec des produits à base d'eau.

- Les finitions peintes peuvent être sélectionnées dans notre nuancier.
- Toutes les couleurs RAL peuvent être choisies.

Aluminium :

Tous nos composants aluminium sont anodisés ou thermolaqués selon votre choix.

- Les couleurs d'anodisation peuvent être sélectionnées dans notre nuancier.
- Toutes les couleurs RAL peuvent être choisis pour les finitions laquées.

Joints:

- EPDM pour les joints entre le vitrage et les profilés.
- Q-LON (SCHLEGEL) pour les joints entre l'ouvrant et le dormant

Quincailleries:

MACO, SIEGENIA, G-U ou ROTO

Intercalaire:

Warm Edge

OPTION DE POIGNÉE




Harmony Bronze Harmony Weiss Harmony Champagne Harmony Titan



Rhapsody Bronze Rhapsody Silber Rhapsody Titan



Rhapsody Champagne Rhapsody Weiss




GAMME MINIMA

BOIS-ALUMINIUM

Les vantaux des menuiseries 68m sont en ouvrant- cachés. Le parement aluminium se voit comme une surface unique à l'extérieure. La jonction brevetée entre l'ouvrant et le dormant offre une étanchéié exceptionnellement élevée.

Les menuiseries 68m symbolisent parfaitement l'esprit de dé fi d'Arbor. En plus de son aspect extrêmement simple, des performances d'isolation étonnamment élevées sont obtenues. Les triples joints périphériques et ininterrompus en EPDM et en Q-LON garantissent une parfaite étanchéité d'air et d'eau.

68m TABLEAU DE VALEURS Uw		
Uf =	1.2	
$U_g = \psi_g =$	0.028	0.097
0.6	0.86	1.03
0.7	0.93	1.10
$U_g = \psi_g =$	0.031	0.092
1.0	1.14	1.29
1.1	1.21	1.36
1.3	1.34	1.49
2.6	2.23	2.38
2.7	2.30	2.44
Max Vitrage =	52 mm	



ARBOR SASU

16 Rue Séjourné 94000 Créteil / FRANCE

T: +33 (0) 1 43 77 56 36 www.arborfenetres.fr

